

GERMANY

SEIT 1954

GARTENSAISON 2022

PRODUKT KATALOG

Ab Seite 2 Akku-Rasenmäher Ab Seite 4 Akku-Gartengeräte Ab Seite 6
BenzinRasenmäher

Ab Seite 8 Mulchmäher &Vertikutierer

Auf Seite 10 Profi Benzin-Rasenmäher

	COMP	ACT LINE	COMF	PRO LINE		
	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	43-ACCU VARIO 47-ACCU VARIO		
Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm	
Akku & Ladegerät Inklusive	Li-Ion 5 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-lon 4 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-lon 4 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-Ion 5 Ah 40 V & Schnellladegerät	2x Li-lon 6Ah 40V & Schnellladegerät	
Laufzeit **	~ 38 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 34 min	~ 48 min	
Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 500 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 700 m²	Bis zu 1.000 m²	
Zentrale Schnitt- höheneinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	
TurboStar SAB0 Turbostar™-System	-	-	•	•	•	
Fangsack- Volumen	441	451	451	451	451	
Mulchen	o BSA648	o BSA649	o BSA643	o BSA644	o BSA649	
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach	
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h	-	
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Doppeltes Kugellager	
kg Gewicht	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg	
Chassis-Material	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹⁾	
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	89	93	93	93	93	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz $L_{\rm pA}$ [dB(A)], gemessen nach EN 60335- 2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5	
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN 60335-2-771 Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	
Artikelnummer	SA1781	SA1782	SA521022	SA521522	SA601020	
Unverbindliche Preisempfehlung *	799 €	999€	1.329 €	1.499 €	1.289 €	



COMFORT

43-ACCU VARIO

INKLUSIVE

2x **4 Ah Akkus** & Schnellladegerät

171,24 €

176,25€

179,90 €

139,40 €

93,25€

148,58 €

169,00€

191,59 €

BSA649

BSA643

BSA644

BSA652

SAA11781

SAA16509

SAA12800

Mulchkit 43-ACCU

Mulchkit 43-ACCU VARIO

Mulchkit 47-ACCU VARIO

Mulchkit 43-PRO ACCU

Standardladegerät

Schnellladegerät

Akku 40 V 4 Ah

SAA12774 Akku 40 V 5 Ah

COMFORT LINE MS-36 Faden Messer Bürstenloser Gleichstrommotor 6300 ± 10 % U/min 6800 ± 10 % U/min Leerlaufdrehzahl Schneidekopf Fadenvorschub Ø 2,0mm 356 mm / 406 mm 254 mm Durchmesser Schnittweg Griff Zweihandgriff Im Paket enthalten Tragegurt, Fadespule & Messer Semi-Automatisch Fadenvorschub Gewicht ohne Akku 4,5 kg Gemessener Schalldruckpegel $L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)} \mid L_{PA} = 82,8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$ $L_{w_A} = 96 \text{ dB(A)}$ $L_{MA} = 101 \, dB(A)$ Garantierter Schallleistungspegel $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$ Vibration SA561121 Artikelnummer 319 € UVP*

	Akku-Mote	orsense 1S-36	Jugati de la companya del companya del companya de la companya de	nicher Messeraurs arts
Starter-Set Power-Set Power-Plus-Set Inkl. 4 Ah Akku Inkl. 5 Ah Akku Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät & Standardladegerät		Inkl. 4 Ah Akku	Inkl. 5 Ah Akku	Inkl. 5 Ah Akku

529€

609€

Motor

Griff

Leerlaufdrehzahl

Durchmesser Schnittweg

Schneidekopf

Fadenvorschub

Vibration

UVP*

Artikelnummer

Artikelnummer

UVP*

Gewicht ohne Akku

Gemessener Schalldruckpegel

Garantierter Schallleistungspegel

HC-66			
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor		
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min		
Messer	Doppelseitig geschliffen		
Messerabstand	30 mm		
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar		
Schnittlänge	660 mm		
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz		
Gewicht	3,5 kg ohne Akku		
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92.0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$		
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$		
Vibration	$a_h = 3.2 \text{ m/s}^2 \text{ k = 1.5 m/s}^2$		
Artikelnummer	SA560121		
UVP*	299 €		
CO	MFORT LINE		

ST-30

Gleichstrommotor

7500 ± 10 % U/min

Fadenvorschub Ø 1,65 mm

305 mm

Rundgriff

Automatisch

4,2 kg

 $L_{PA} = 80.0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$

 $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$

 $a_h = 3.5 \text{ m/s}^2 \text{ | } k = 1.5 \text{ m/s}^2$

SA561022

169 €

SA562022

119 €

COMFORT LINE

	Akku-Heckenschere HC-66
	mmmmmmmmm.
HC-66 Akku-Pa	kete

479 €

Starter-Set Power-Plus-Set Power-Set Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät

589€

509€

AKKU-GARTENGERÄTE



Starter-Set	Power-Set	Power-Plus-Set
Inkl. 4 Ah Akku	Inkl. 5 Ah Akku	Inkl. 5 Ah Akku
& Standardladegerät	& Standardladegerät	& Schnellladegerät
349 €	379 €	



COMFORT LINE CS-25 Motor Bürstenloser Gleichstrommotor Kettengeschwindigkeit 20 m/s < 0,2 s Kettenstoppzeit Fassungsvermögen Kettenöl 180 ml 250 mm & 350 mm Inklusive Schienenlänge 250 mm: Oregon 91PJ040X | 350 mm: Oregon 90PX052X Sägekettentyp 250 mm: 1,3 mm - 3/8" | 350 mm: 1,1 mm - 3/8" Treibgliedbreite / Teilung Gewicht ohne Akku 3,8 kg Gemessener Schalldruckpegel $L_{PA} = 92.0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$ $L_{wa} = 104 \text{ dB(A)}$ Garantierter Schallleistungspegel $a_h = 4.9 \text{ m/s}^2 \text{ k} = 1.5 \text{ m/s}^2$ Vibration SA561521 Artikelnummer UVP* 319 €

	August Miches 25 cm Schale
Akku-Kettensäge	^{a≋oww}
CS-25	J∩n

499€

CS-25 Akku-Paket	e		
Starter-Set	Power-Set	Power-Plus-Set	
Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegera	Inkl. 5 Ah Akku ät & Standardladegerät	Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät	
499 €	529 €	609 €	

000					
COMFORT LINE					
GS-100 **					
Motor	7,2 V Gleichsstrommotor				
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 10 % U/min				
Messer	Inklusive Gras- & Strauchschere				
Messerabstand	24 mm / 8 mm				
Griff	Handgriff & Teleskopstab				
Schnittlänge	75 mm / 100 mm				
Im Paket enthalten	Teleskopstab, Integrierter Akku & Ladegerät				
Gewicht	0,73 kg inkl. Akku				
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80.0 dB(A) k = 3 dB(A)$				
Garantierter Schallleistungspegel	L _{wa} = 103 dB(A)				
Vibration	$a_h \le 2.5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$				

COM OKT				
LB-934				
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor			
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h			
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h			
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)			
Gewicht ohne Akku	2,15 kg			
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87.8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$			
Garantierter Schallleistungspegel	L _{wA} = 98 dB(A)			
Vibration	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$			
Artikelnummer	SA560621			

209€

Tange SRED	
Akku-Laubbläser	
LB-934	

LB-934 Akku-Pakete		
Starter-Set Inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	Power-Set Inkl. 5 Ah Akku & Standardladegerät	Power-Plus-Set Inkl. 5 Ah Akku & Schnellladegerät
389 €	419 €	499 €

 $^* \, {\tt Unverbindliche\, Preisempfehlung\, des\, Herstellers\, inkl.\, gesetzl.\, MwSt.}$ ** Nicht teil des SABO Akku-System, Batterie integriert 5

UVP*

		COMP	ACT LINE	COMFORT LINE					
		40- SPIRIT	43- COMPACT	43-A ECONOMY	47- VARIO	47- VARIO E	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B
cm →	Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
kW	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,1 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt 3,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800
m ²	Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	800 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²
	Zentrale Schnitt- höheneinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm
TurboStar	SAB0 Turbostar™-System	•	•	•	•	•	•	•	•
000	Fangsack- Volumen	441	45	65 I	65 I	65 I	75 I	75 I	75 I
	Mulchen	o SA575	o SA571	o BSA632	o BSA625	o BSA625	o SA609	o SA609	o SA610
Stop	Messerbremse	-	-	-	-	-	-	-	•
	Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner					
	Elektro-Sofortstart	-	-	-	-	•	-	•	-
()	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Konstant 3,6 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/l
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
kg	Gewicht	22 kg	28,5 kg	35 kg	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
	Chassis-Material	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾						
Garantierter Schallleist [dB(A], gemessen nach		96	96	96	96	96	98	98	98
Emissions-Schalldruck platz $L_{\rm pA}$ [dB(A], gemes Messunsicherheiten na	sen nach EN IS05395/	82 1,5	85 1,5	83 1,5	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5
Schwingungen am Führ [m/s²], gemessen nach Messunsicherheiten na	EN IS05395/	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5
Artikelnummer		SA201219	SA201019	SA211020	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720
Unverbindliche Preis	semnfehlung *	549 €	699 €	899 €	1.159 €	1.539 €	1.489 €	1.679 €	1.799 €



UVP*

105,32€

135,15 €

118,98 €

99,35€ 127,94 €

123,87 €

SA575

SA571

BSA632

BSA625

SA609

SA610

Mulchkit 40 SPIRIT

Mulchkit 43-H 6

Mulchkit 47-H 5

Mulchkit 54CM

Mulchkit 54CM BBC

Mulchkit 43 COMPACT

COMFORT LINE 54-VARIO

		COMFORT LINE	PRO LINE
		JS-63 VARIO	53-PRO M VARIO
cm →	Schnittbreite	53 cm	53 cm
kW	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
m ²	Empfehlung für Flächen bis	2000 m ²	5000 m²
	Schnitthöhen- einstellung	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Pro Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Anti-Vibrations- System	-	Holm-AVS
	Extreme Grasverhältnisse	-	•
	Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-Stufig
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Bronzegleitlager
kg	Gewicht	37,5 kg	51,5 kg
	Tankvolumen	1,0	1,2
	Chassis-Material	Stahl	Stahl
Garantierter Schalllei [dB(A], gemessen nac	stungspegel L _{wa} ch 2000/14/EC	96	96
	ckpegel am Bediener- essen nach EN IS05395/ nach EN IS04871	80 1,5	83 1,5
Schwingungen am Fü [m/s²], gemessen nac Messunsicherheiten i	ch EN IS05395/	3,6 1,8	2,5 1,3
Artikel-Nummer		SA222019	SA322020



1.919 €

	General Sichement
SHE!	

MULCHMÄHER

COMFORT LINE
JS-63 VARIO



53-PRO M VARIO

		COMPACT LINE		PRO LINE	
		35-V EL	38-BV	45-220	
	Arbeitsbreite	35 cm	38 cm	45 cm	
kW	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OH\ 3,7 kW 3300	
m ²	Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	1500 m ²	4000 m ²	
1111111	Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	
MZ	Anzahl der Vertikutiermesser	15	15	19	
	Vertikutieren mit Fangsack möglich	o SA350	o SA561	-	
_O _‡ *to	Schnellaushebe- vorrichtung	•	•	•	
	Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Kugellager	Kugellagei	
kg	Gewicht	20 kg	37 kg	44,5 kg	
	Tankvolumen	-	2,01	3,11	
	Chassis-Material	Kunststoff	Aluminium	Aluminium	
Garantierter Schallleis [dB(A], gemessen nac		87	98	98	
Emissions-Schalldruc platz L_{pA} [dB(A], geme Messunsicherheiten n	ssen nach EN 13684/	78 1,5	83 1,5	82 1,5	
Schwingungen am Füh [m/s²], gemessen nac Messunsicherheiten na	h EN 13684/	1,5 0,8	4,7 2,3	6,5 2,6	
Artikelnummer		SA726	SA230820	SA331520	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*	Zubehör
SA350	Fangsack 31/35-V EL	103,54 €	
SA561	Fangsack 38 BV/EV	91,45 €	

899€

1.689 €

Unverbindliche Preisempfehlung *









Unverbindliche Preisempfehlung *

	••	
	DENIZINI DACENIMATI	
PRIIFI	BENZIN-RASENMÄH	нκ
1 1/01 1	DENZIN NACENIIAII	









Zubehör Artikel-Nr.		Bezeichnung	UVP*
	BSA645	Mulchkit 43 PRO	139,48 €
	BSA631	Mulchkit 47 PRO	105,01€
	SA612	Mulchkit 54 PRO	135,08 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	123,87 €
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016	157,59 €

		PRO LINE				
		47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS	
← cm	Schnittbreite	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm	
kW	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt-0HV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	
m²	Empfehlung für Flächen bis	2500 m ²	3500 m ²	4000 m²	5000 m ²	
	Schnitthöheneinstellung	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Anti-Vibrations-System	Motor-AVS	Holm-AVS	Motor-AVS	Holm-AVS	
	Für Extreme Grasverhältnisse	•	•	•	•	
TurboStar	SAB0 Turbostar™-System	•	•	•	Seitenauswurf	
	Fangsack-Volumen	65 I	75 I	75 I	Seitenauswurf	
	Mulchen	o BSA631	o SA612	o SA610	o BSA633	
Stop	Messerbremse	-	-	•	-	
	Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	2-fach	2-fach	2-fach	
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h	
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlage	
kg	Gewicht	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg	
	Tankvolumen	1,2 I	1,0 I	6,01	6,01	
EOA	Chassis-Material	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie "	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹¹	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie "	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie ¹⁾	
Garantierter Schallle [dB(A], gemessen na	istungspegel L _{wa} ch 2000/14/EC	96	98	98	96	
Emissions-Schalldruplatz L _{pA} [dB(A], geminessunsicherheiten	ckpegel am Bediener- essen nach EN IS05395/ nach EN IS04871	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5	
Schwingungen am Fü [m/s²], gemessen na Messunsicherheiten	ch EN IS05395/	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	
Artikelnummer		SA321520	SA322520	SA322720	SA312120	

• Standard o Zubehör *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

10



AB SOFORT ERHÄLTLICH:

KLAR

GESPIEGELT





GETÖNT

SCHUTZBRILLE ÜBERBRILLE











KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Drucklegung Februar 2022. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z.B. wegen technischer Weiter entwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

* Gilt ausschließlich für handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22 D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0







